

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont pomieszczeń szkoły
Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego

Adres: Wyrzyska 12
89-240 Kcynia

Kody CPV:


Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego
Wyrzyska 12
89-240 Kcynia

Wykonawca:

Sporządził: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCJI DWG MARCIN ZWIERZYKOWSKI - PLAC
WOLNOŚCI 21, 88-400 ŻNIN

Sprawdził:

Data opracowania: 28.04.2017 r.



**Biuro Usług Projektowych
i Obsługi Inwestycji "DWG"**
Marcin Zwierzykowski

Plac Wolność 21, 88-400 Żnin
NIP: 556-221-82-73, REGON 340090876
GSM 600 500 262, tel. 52 552 46 30; fax. 52 552 45 88
www.dwg.com.pl; e-mail: biuro@dwg.com.pl

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT POMIESZCZEŃ SZKOŁY			
1.1		ŚWIETLICA			
1.1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 44,35	m2 m2	44,350	44,350
1.1.2	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2,50*2,12*2+1*2*2	m2 m2	14,600	14,600
1.1.3	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków) 52,817+12,463	m2 m2	65,280	65,280
1.1.4	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 52,817	m2 m2	52,817	52,817
1.1.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12,463+(8,97+(3,25+2,55)*2+3,01)*3,42-0,41*0,28*4-1*2*2+1*2*0,1+2*2*2*0,1	m2 m2	89,647	89,647
1.2		KLASA LEKCYJNA P24			
1.2.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 5,78*8,83	m2 m2	51,037	51,037
1.2.2	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2,50*2,12*3+1*2	m2 m2	17,900	17,900
1.2.3	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków) 60,172+4,985	m2 m2	65,157	65,157
1.2.4	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60,172	m2 m2	60,172	60,172
1.2.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,985+(8,83+5,78*2)*(3,42-1,51)-0,41*0,28*4-1*2+5*0,10	m2 m2	41,971	41,971
1.3		KLASA LEKCYJNA P28			
1.3.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 4,43*5,86	m2 m2	25,960	25,960
1.3.2	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2,50*2,12*2+1*2	m2 m2	12,600	12,600
1.3.3	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków) 56,486+11,183	m2 m2	67,669	67,669
1.3.4	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 56,486	m2 m2	56,486	56,486
1.3.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 11,183+(4,43*2+5,86)*3,42-0,41*0,28*3-1*2+5*0,10	m2 m2	59,681	59,681
1.4		KLASA LEKCYJNA P19			
1.4.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 5,74*8,90-0,17*1,28	m2 m2	50,868	50,868
1.4.2	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2,50*2,12*3+1*2	m2 m2	17,900	17,900
1.4.3	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków) 60,282+15,977	m2 m2	76,259	76,259
1.4.4	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60,282	m2 m2	60,282	60,282
1.4.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15,977+(5,74*2+8,90)*3,42-1*2+5*0,10	m2 m2	84,177	84,177
1.5		TOALETA P31			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.5.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 1,35*1,82+4,00*2,84	m2 m2		13,817 13,817
1.5.2	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2,45*1,58*1+4*2*2*0,70+0,9*2	m2 m2		16,871 16,871
1.5.3	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) 50,868+17,418	m2 m2		68,286 68,286
1.5.4	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50,868	m2 m2		50,868 50,868
1.5.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 17,418	m2 m2		17,418 17,418
1.5.6	KNR 4-01 0429-0600 - ANALOGIA	Rozebranie elementów okładzin z płyt GK 1,144	m2 m2		1,144 1,144
1.5.7	KNR 2-02 2006-0300	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 9,5 mm, na ścianach na gotowym ruszcie. 1,144	m2 m2		1,144 1,144
1.5.8	NNRNKB 2-02U 2012-0400	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach z płyt gipsowych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (Orgbud W-wa) 1,144	m2 m2		1,144 1,144
1.5.9	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50,868	m2 m2		50,868 50,868
1.5.10	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 17,418	m2 m2		17,418 17,418
1.6		MAGAZYNEK SPRZĘTU B			
1.6.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 32	m2 m2		32,000 32,000
1.6.2	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0,89*0,75*5+1*2,07+1,7*2,14	m2 m2		9,046 9,046
1.6.3	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) 28,556	m2 m2		28,556 28,556
1.6.4	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 28,556	m2 m2		28,556 28,556
1.6.5	KNR-W 2-02 2702-0100 - ANALOGIA	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana wypełnień 0,60*0,60*23	m2 m2		8,280 8,280
1.7		HOL GŁÓWNY - I PIĘTRO			
1.7.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 5,80*20,57	m2 m2		119,306 119,306
1.7.2	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2,50*2,12*2+1,20*2,00*4+2,00*2,00*2+2,10*1*5	m2 m2		38,700 38,700
1.7.3	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) 28,496	m2 m2		28,496 28,496
1.7.4	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 28,496	m2 m2		28,496 28,496
1.7.5	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 149,031	m2 m2		149,031 149,031
1.8		GANINET PIELEŃNIARSKI P25			
1.8.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 5,85+2,89-(2*0,12)	m2 m2		8,500 8,500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.8.2	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2,50*2,12+2*1	m2 m2	 7,300	 7,300
1.8.3	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków) 10,899+43,704	m2 m2	 54,603	 54,603
1.8.4	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10,899	m2 m2	 10,899	 10,899
1.8.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43,704	m2 m2	 43,704	 43,704
1.9		KLASA LEKCYJNA P21 i P22			
1.9.1	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.9.2	KNR-W 4-01 0353-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.9.3	KNR 4-01 0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ 0,24*0,91*2,07*1+0,92*0,92*0,24	m3 m3	 0,655	 0,655
1.9.4	KNR 4-04 0105-0400	Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej ((2,98+2,84)*3,41)+(0,4+0,31+0,14+0,99+0,81)*3,41-0,99*0,97-0,81*2,04	m2 m2	 26,270	 26,270
1.9.5	KNR 3 0801-0400	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 2,98*2,84+2,84*2,66	m2 m2	 16,018	 16,018
1.9.6	KNR 4-04 0504-0700	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 5,74*5,69+8,95*5,75-0,19*1,25	m2 m2	 83,886	 83,886
1.9.7	KNR 4-01 0426-0300	Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust (5,75+8,79+1,25+2,95+0,91+0,65+8,95+5,74+5,74+5,69+5,69-0,80-0,81-0,79-0,91)*1,40-(2,50+2,50+2,50+2,50)*0,59	m2 m2	 60,945	 60,945
1.9.8	KNR 4-01 0711-0201	Uzupełnienie tynków wewn.kat.III,zaprawa cem- wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2m2 0,91*2,07*2+0,92*0,92*2+3,42*0,15*3	m2 m2	 6,999	 6,999
1.9.9	KNR 2 1207-0100	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno- i dwuwarstwowym. Jastrych zespolony grub.25,0 mm 5,74*(2,84+0,15)	m2 m2	 17,163	 17,163
1.9.10	KNR 2 1207-0500	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-i dwuwarstwowym.Dopłata za każde 10 mm grub.jastrychu 5,74*(2,84+0,15)	m2 m2	 17,163	 17,163
1.9.11	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (5,74+8,69+5,74+8,69+5,75+8,95+4,50+1,25+0,19+8,76-0,79-0,78)*1,5-(2,50+2,50+2,51+2,54+2,50+2,50)*0,69	m2 m2	 74,651	 74,651
1.9.12	KNR-I 0-33 0125-0100	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej z zagruntowaniem środkiem Sto- Putzgrunt (5,74+8,69+5,74+8,69+5,75+8,95+4,50+1,25+0,19+8,76-0,79-0,78)*1,5-(2,50+2,50+2,51+2,54+2,50+2,50)*0,69	m2 m2	 74,651	 74,651
1.9.13	KNR-I 0-33 0125-0300	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek Sto-Silko K - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie (5,74+8,69+5,74+8,69+5,75+8,95+4,50+1,25+0,19+8,76-0,79-0,78)*1,5-(2,50+2,50+2,51+2,54+2,50+2,50)*0,69	m2 m2	 74,651	 74,651
1.9.14	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 6*2,50*2,07+2*0,80*2,05	m2 m2	 34,330	 34,330
1.9.15	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków) 8,95*3,42+(5,69+0,15+2,84)*3,41-2,50*2,07*6+0,2*2,50*6+2,07*2*6*0,20	m2 m2	 37,126	 37,126
1.9.16	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (8,68+5,74+5,74+8,95+5,75+5,75)*(3,41-1,50)-0,80*0,55*2-(3*2,3*0,80)+\$1.9.6+\$1.9.9	m2 m2	 172,214	 172,214

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.9.17	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów \$1.9.6+\$1.9.9	m2 m2	101,049	101,049
1.9.18	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian \$1.9.16+\$1.9.15	m2 m2	209,340	209,340
1.9.19	KNR 2-02 1104-0100	Posadzki jedno-, i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm. 5,75*8,95-0,19*1,25	m2 m2	51,225	51,225
1.9.20	KNR 2-02 1103-0600	Cokoliki z płytek klinkierowych wysokości 120 mm (5,75*8,95+4,50+0,19+1,25)*1	m m	57,402	57,402
1.9.21	KNNR 2 1206-0200	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju Pronivin (8,68*5,74+8,68*2*0,1+5,74*2*0,1)*1	m2 m2	52,707	52,707
1.9.22	KNNR 2 1206-0700	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych (8,68*5,74+8,68*2*0,1+5,74*2*0,1)*1	m2 m2	52,707	52,707
1.9.23	KNR 4-01 0816-0500	Zapastowanie i froterowanie posadzek (8,68*5,74+8,68*2*0,1+5,74*2*0,1)*1	m2 m2	52,707	52,707